



## Side Production Folder

**IHR EVENT – UNSERE AUFGABE**

- (1) Halogenheizer
- (2) Elektro Heizkanone
- (3) Keramik Heizlüfter
- (4) Infrarot-Heizstrahler
- (5) Absperrgitter AG3
- (5a) Bühnengitter C4
- (5b) Polizeigitter C3
- (6) Scherenbühne
- (7) PVC Streifenvorhang
- (8) Kabelbrücken
- (9) 3-PUNKT-SEGEL
- (10) Feldstaffelei
- (11) Fadenvorhang
- (12) Faltzelte
- (13) Stehtische
- (14) Funkgeräte
- (15) TABLED - Tischbeleuchtung

- (18) Absperrständer
- (19) Mülltonne
- (20) Kundenstopper
- (21) Feuerschale
- (22) Desinfektionsspender
- (23) HAGOMAT Wabe I
- (24) Samsung LED TV 85“  
weitere Größen verfügbar: 65“/75“
- (25) Personenführungsanlage
- (26) Indoor LED-WALL 1,9 mm
- (27) Outdoor LED-WALL 3,9 mm
- (28) Paletten Möbel
- (29) Vitrinen
- (30) Emergency Case

## Halogenheizer - Einhell NHH 2100

### Produktbeschreibung:

Als leistungsstarkes Heizgerät ist der Einhell Halogenheizer sowohl für den Innen- als auch Außenbereich perfekt geeignet. Völlig geräuschlos können die zwei Halogen-Heizstäbe über drei Heizstufen bequem auf die gewünschte Wärme bis auf 2100 kW eingestellt werden.


Ausgestattet mit einem 2-teiligen Teleskoprohr aus rostfreiem Stahl kann der Halogenheizer dabei auf bis zu 2,10 m Höhe verstellt werden. Der integrierte Kippschutz sorgt dabei für einen sicheren Betrieb und gewährleistet, dass sich das Gerät automatisch abschaltet sobald es kippt.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- 2 Halogen-Heizstäbe mit Abdeckgitter
- Spritzwasserschutz
- gut erreichbarer Ein-/Ausschalter zur schnellen und einfachen Handhabung

### Technische Daten:

- Abmessungen (L x B x H): 60 x 60 x 41 cm
- Heizleistung Stufe 1/2/3: 900/ 1.200/ 2.100 W
- Produktgewicht: 11,2 kg
- Höhe: 165 – 210 cm
- Reflektordurchmesser: 56 cm
- Standfußdurchmesser: 45 cm
- Netzanschluss: 220 – 240 V / 50 Hz
- Netzleistungslänge: 300 cm



## Elektro Heizkanone - TROTEC TDS 75 R

### Produktbeschreibung:

Die Elektro-Heizkanone ist die optimale Wahl zur unmittelbaren Beheizung jeder Umgebung und überzeugt, anhand des runden Warmluftauslasses, mit einer leistungsstarken Vor-Ort-Direktbeheizung. Profitieren Sie von zuverlässigen Dauerbeheizungseinsätzen und genießen Sie die einfache Handhabung per stufenlosem Thermostat und dreifach schaltbarem Heizleistungsregler.

Gleich für welchen Anwendungsfall, die Heizkanone eignet sich ideal für alle Arten von Heizeinsätzen - von größeren Werkstätten, Lagerhallen, Baustellenbereichen bis hin zu Produktionsumgebungen.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
- Gebläse Motor mit Thermoschutz
- Ventilatorbetrieb auch ohne Heizfunktion möglich
- Überhitzungsschutz
- einfach transportabel und bedienbar

### Technische Details:

- Abmessungen (L x B x H): 395 x 380 x 445 mm
- Heizleistung max.: 15 kW / 12.900 kcal
- Gewicht: 19 kg
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz
- Stromanschluss: CEE 32 A, 5-polig



## Keramik Heizlüfter - TROTEC TDS 50 M

### Produktbeschreibung:

Unser Keramik-Heizlüfter eignet sich optimal zur zügigen Erwärmung großer und kühler Räume. Über einen integrierten Thermostat lässt sich die gewünschte Temperatur dabei bedarfsgerecht und stufenlos bis auf 9 kW dosieren. Dank des wärmeisolierten Tragegriffes lässt sich der Heizlüfter zudem schnell und einfach transportieren und auf andere Plätze platzieren.

Gleich ob auf Baustellen, Montageeinsätzen, Lager- oder Arbeitshallen - der Heizlüfter ist vielseitig einsetzbar und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen
- Überhitzungsschutz
- Gebläse Motor mit Thermoschutz
- Kaltluftstufe
- Standsicher, robust und leise
- Einfach transportabel und bedienbar

### Technische Details:

- Abmessungen (L x B x H): 347 x 267 x 455 mm
- Heizleistung Stufe 1/2/3: 0,08 / 6 / 9 kW
- Gewicht: 7 kg
- Anschlussspannung: 380 – 400 V / 50 Hz
- Stromanschluss: CEE 16 A, 5-polig



3

## HEIZLÜFTER



IHR EVENT – UNSERE AUFGABE

## Infrarot-Heizstrahler

### Produktbeschreibung:

Platzsparende Lösung für Außenbereiche. So kann an kühleren Tagen auf der Terrasse, am Balkon oder im Gartenhaus der Aufenthalt mit angenehmen warmen Temperaturen zum draußen verweilen garantiert werden.

Nutzbar als Wand- und Deckenheizstrahler.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm

### Technische Daten:


- 2.000 Watt Heizleistung
- Netzanschluss 220 – 240V, 50/60 Hz
- Kabellänge 1,9 m
- Schutzart IP65 – staub- und strahlwassergeschützt
- 45° Neigungswinkel
- Betriebskontrollleuchte



## Absperrgitter AG3


### Produktbeschreibung:

Die mobilen Absperrgitter eignen sich zum vielseitigen Einsatz, wie zum Bsp. Sichern und Absperren von Eventbereichen. Sie bestehen aus einer verzinkten Stahlkonstruktion und sind durch die seitlich angebrachten Ösen rasch mit mehreren Gittern verbindbar.



### Produktinformationen:

- Höhe: 111 cm
- Länge: 219 cm
- Rahmen Ø: 21 mm
- 15 Stäbe Abstand
- Standfuß ca. 45 cm
- Gewicht: ca. 11 kg




## Bühnengitter C4

### Produktbeschreibung:

Die Crash-Barries sind Absperrgitter, um den Bühnenbereich vor Publikum zu schützen und dabei auch die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Durch die modulare Bauweise können sie schnell auf- und abgebaut werden.

### Produktinformationen:

- Höhe 1185 x Breite 1080 mm
- Mit 2 Laufrollen
- Selbstverriegelnd
- Patentierter Verschluss
- Rückseite mit Ordnerstufe
- Gewicht ca. 65 kg



## Polizeigitter C3

### Produktbeschreibung:

Die Polizeigitter werden vor allem bei Veranstaltungen und öffentlichen Versammlungen zur Kontrolle von Menschenmengen und zur Sicherheit bestimmter Bereiche eingesetzt.

### Produktinformationen:

- Höhe 1100 x Länge 2161 x B 100 mm
- Sicherheitsstrebenabstand 120 mm
- 13 Streben Klappbar
- Platz für Firmenlogo 100 x 120 mm
- Auf 45° entriegelnd und koppelbar
- Gewicht ca. 48 kg



## Scherenbühne - UpRight MX19

### Produktbeschreibung:

Hoch hinaus mit der Scherenbühne MX19 von UpRight! Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 7,80 m eignet sich die Arbeitsbühne perfekt für Arbeiten in höheren Lagen.



Die große Trittfäche erlaubt ein angenehmes Arbeiten für max. bis zu zwei Personen.

### Technische Daten:

- Eigengewicht: 1.134 kg
- Antrieb: Elektro 24V
- max. Tragkraft gesamt: 230 kg
- davon max. Tragkraft auf ausgezogener Plattform: 110 kg
- max. zulässige Personenanzahl: 2 Personen (+ Zuladung)

### Abmessungen:

- (A) max. Arbeitshöhe: 7,80 m
- (B) max. Plattformhöhe: 5,80 m
- (C) eingezogene Höhe: 2,13 m
- (D) eingezogene Länge: 1,75 m
- (E) Breite: 0,76 m





## PVC-Streifenvorhang – 300 x 3 mm Breite 2,00 m

### Produktbeschreibung:

Der PVC Lamellen Vorhang ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Dank des praktischen Einhängesystems kann der Vorhang sowohl VOR-Sturz (an eine Wand) als auch UNTER-STURZ (unter der Decke) montiert werden. Je nach Windlast oder gewünschter Dichtigkeit kann mit einer größeren Überlappung zudem für mehr Stabilität gesorgt werden.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- 1-fache Überlappung = 5,4 cm rechts und links je Streifen
  - nur für den Innenbereich
- 2-fache Überlappung = 9,4 cm rechts und links je Streifen
  - Innenbereich: ab 3,50 m Höhe oder ab 3,50 m Breite
  - Außenbereich: ab 3,00 m Höhe oder 2,50 m Breite
- 3-fache Überlappung = 13,4 cm rechts und links je Streifen
  - Innenbereich: ab 3,50 m Höhe oder ab 3,50 m Breite
  - Außenbereich: ab 3 m Höhe oder ab 2,50 m Breite



### Produktinformationen:

- Helltransparent – glasklar
- Normal kältefest (-35 Grad)
- Für Öffnungsgröße: 2,00 m Breite x gewählte Höhe
- Nicht für Tiefkühlhäuser geeignet



## Kabelbrücken – Defender Mini

### Produktbeschreibung:

Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke bietet mit rutschfester Unterseite optimalen Halt auf den unterschiedlichsten Böden und eignet sich sowohl für Innen- als auch Außeneinsätze.

Mit einer Belastungsgrenze von 2 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm ist das Überqueren der Brücken durch leichte Fahrzeuge, Rollwagen und Fußgänger problemlos möglich.

Vielfältig einsetzbar werden Brücken in Bereichen wie bspw. Messen, Ausstellungen, Lagerhallen sowie Bühnen und Studios gerne genutzt.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- kompakte, rutschfeste Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan
- gelber Polyethylen-Deckel mit hoher Warnwirkung und sicherer Verriegelung
  - auch mit schwarzem Deckel erhältlich
- Beständig gegen Öl, Säure, Lösungsmittel und Benzin
- Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz

### Produktinformationen:

- 3 Kanäle: 1 Kanal 35 x 35 mm, 2 Kanäle 35 x 30 mm
- Maße: 100 x 29 x 4,8 cm
- Gewicht: 5 kg
- Belastbarkeit: ca. 2 t/ 20 x 20 cm
- Nicht für den Straßeneinsatz geeignet



## 3-Punkt-Segel – HMS Easystrech


### Produktbeschreibung:

Das innovative 3-Punkt Spannsegel aus elastischem easy-stretch-Gewebe bietet Ihnen nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten – ob als Dekorationselement, Sonnenschutz oder als Projektionsfläche, das Stretch Segel bildet eine Synthese aus Funktionalität und Dekoration.

Durch unterschiedliche Formationen kann das Segel individuell installiert werden und so einzigartige Dekorations-Szenen ganz nach Wunsch geschaffen werden.

### Produktinformationen:

	Maß A	Maß B	Maß C	Gewicht
SEOUL A1/B1	5,00 m	2,50 m	4,20 m	0,90 kg
SEOUL A2/B2	7,00 m	3,50 m	6,00 m	1,20 kg
SEOUL A3/B3	11,00 m	5,50 m	9,40 m	3,30 kg
SEOUL A4/B4	14,30 m	7,20 m	12,30 m	4,80 kg



3-Punkt-Segel SEOUL

## Feldstaffelei

### Produktbeschreibung:

Unkompliziert, praktisch und stabil präsentiert sich die Staffelei aus Buchenholz. Robust und dennoch leicht eignet Sie sich perfekt für Leinwände von 12cm bis zu 100cm und einer Stärke von 2,5cm.  
Da die Staffelei zum Großteil bereits vormontiert ist wird ein einfacher Aufbau ohne Werkzeug gewährleistet.

### Produktinformationen:

- Artikelabmessungen: 44 cm x 44 cm x 1,8 m
- Gewicht: 1,5 kg
- geeignet für Leinwände von 12 cm bis zu 100 cm und einer Stärke von 2,5 cm
- stabiler und robuster Stand



## Fadenvorhang

### Produktbeschreibung:

Einfach und trotzdem stilvoll. Am Event schmücken sie Wände oder zeigen Abgegrenzte Bereiche oder Absperrungen an. Ins richtige Licht gesetzt können sie auch als Projektionswand, Kronleuchter oder Lichtsäule verwendet werden, die Kreativität kennt hier keine Grenzen!

Durch das Klett-System sind sie einfach zu montieren und ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau.

### Produktinformationen:

- Farbe: weiß
- 100% Polyester
- Flammschutz: DIN4102-B1
- Bei uns in verschiedenen Größen erhältlich.



## Faltzelte 3x3m / 4x4m / 4x6m / 4x8m


### Produktbeschreibung:

Die flexiblen und robusten Faltzelte überzeugen neben höchster Qualität von einem eleganten Design. Höhenverstellbar in 3 verschiedene Positionen kann das Zelt dabei Ihren Bedürfnissen entsprechend exakt angepasst werden. Der Aluminiumrahmen aus hochbelastbaren sechskantigen Rohren sorgt zudem für maximale Stabilität und Haltbarkeit.

- leicht aufzubauen innerhalb von 60 Sekunden
- professionelle Qualität und funktionales Design
- Höhenverstellbar und leicht zu transportieren

### Produktinformationen:

- Zelt Maße (L x B):
  - Zelt 1: 3m x 3m
  - Zelt 2: 4m x 4m
  - Zelt 3: 4m x 6m
  - Zelt 4: 4m x 8m
- Seitenhöhe: 2,25 x 2,55 m
- verschiedene Seitenplanen verfügbar Panoramafenster, Türe...
- Firsthöhe: 3,40 x 3,70 m
- Rahmen: Aluminium
- 100% Wasserdicht



## Stehtische

### Produktbeschreibung:

Ob für eine Grillparty, Empfang, Hochzeit oder Außengastronomie: Der Stehtisch überzeugt durch hochwertige Qualität und kann problemlos sowohl Indoor als auch Outdoor zum Einsatz kommen.

PRAKTISCHER UND LEICHTER AUFBAU – Der Partytisch lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenbauen und ist schnell auf jeder Feier aufgestellt. Nach Gebrauch ist der Stehtisch klappbar und kann somit platzsparend verstaut werden.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- leicht aufzubauen
- Unempfindlich, Wetterfest

### Produktinformationen:

- 70 cm Durchmesser
- 110 cm Höhe
- Farbe weiß

Für besondere Anlässe:  
Hussen in weiß  
(weitere Farben gegen  
Aufpreis)



## Funkgeräte PD685 UHF

### Produktbeschreibung:

Diese idealen Begleiter bestechen nicht nur mit dem hochwertigen Aluminium-Metallrahmen und dem geringen Gewicht, sondern auch mit der extrem langen Akkulaufzeit. Diese sind 24/7 tauglich durch doppelte Akkus pro Gerät.

Weiters lassen sich durch individuelle Programmierung vielseitige Sprachrufe (Einzelruf, Gruppenruf, Rundruf, Notruf) steuern. Die Funkgeräte unterstützen den konventionellen DMR-Betrieb und können auch analog betrieben werden.

### Technische Details:

- Kanalzahl: 1024
- Verleihfunktion
- LCD-Display



### Produktinformationen:

- 122 x 54 x 27 mm (ohne Antenne)
- Gewicht nur 310 g
- Akkulaufzeit: ca. 20 Stunden (digital) bei 2000 mAh

### Zubehör

- Sprechgarnitur (PTT, Mikro & Ohrhörer)
- Lautsprechermikrofon



## Tabled

### Produktbeschreibung:

Batteriebetriebene und drahtlose DMX-Steuerung für schnelle Bereitstellung und genaue Steuerung LED-Quelle mit 360 ° Abdeckung für Standard-Catering-Runde Tische von 1,8 m.

### Weitere Vorteile für die Praxis:

- Magnetfuß inkl. Magnetplatte für sicheren Stand
- Gesteuert mit drahtlosem W-DMX
- Höhenerweiterung um 27 cm oder 50 cm
- Akkulaufzeit bis zu 19 Stunden

### Produktinformationen:

- 6x 3W RGB + 6x 1W Neutralweiß
- Manuelle Farbanpassung



## SmartBatPlus

### Produktbeschreibung:

Akkubetriebene LED-Leuchten ermöglichen ein schnelles und einfaches Setup auch durchaus aufwändiger Lichtinstallationen.



### Weitere Vorteile für die Praxis:

- In- und Outdoor
- 3,6 kg
- 20° Neigung möglich



### Produktinformationen:

- Lichtquelle 4x12W RGBW Full-Colour-LED's
- Manuelle Farbanpassung
- W-DMX Steuerung  
(Wireless Solution)
- Akkulaufzeit ca. 12 Stunden  
bei Farbwechsel 8 Stunden Full



## Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Kid

### Produktbeschreibung:

Die bequemen Kapselgehörschützer Kid haben ein besonders schlankes Profil. Beim Design wurde Wert darauf gelegt, dass es keine hervorstehenden Teile gibt um einen kindgerechten Tragekomfort bietet zu können.

Mit einem Dämmwert von 27 db und gerade mal 140 g leicht ist er genau das Richtige für empfindliche Kinderohren.

Die mit Flüssigkeit gefüllten, weichen und breiten Dichtungsringe dichten ohne zu starken Andruck perfekt ab, minimieren dennoch Schweißbildung und Wärmestau.

### Produktinformationen:

- Kein Verletzungsrisiko
- Nur 140 g
- 27 db Dämmwert



## Absperrständer

### Produktbeschreibung:

Absperrständer sind das ideale Zubehör für Events, dank Edelstahl Ausführung dienen sie als stilvolle Absperrung und ebenso als Leitsystem.

Der Absperrpfosten mit Band ist schnell und einfach zu bedienen und beliebig erweiterbar. Der Abgrenzungsständer verfügt über eine 4-Wege-Gurtkassette mit Klicksystem. Das integrierte Absperrband kann dabei auf eine max. Länge von 2 m ausgezogen werden.

### Produktinformationen:

- Material: Edelstahl, gebürstet
- Ständer: mit integrierter Gurtkassette,
- Zugband 2 m Länge, 5 cm Breite
- Farbe: Ständer silber, Gurt schwarz
- Besonderheit: 4-Wege-Klicksystem
- Einsatz: Indoor und temporär Outdoor
- Pfosten: 98 cm Höhe
- Bodenteller: 35 cm Durchmesser
- Gewicht: ca. 9 kg / Stück



### Zubehör:

- Schildtafel A4 Edelstahl

## Mülltonne 240 Liter

### Produktbeschreibung:

Diese leichtgängige, fahrbare Mülltonne ist mit vollgummibereiften Rädern versehen und besitzt einen doppelt gelagerten Klappdeckel. Entleerung erfolgt über Hub-Kipp-Schüttung.

### Produktinformationen:

- Material: Niederdruck-Polyethylen
- Farbe: Kunststoffgrau
- Biomüll geeignet
- Resistent gegen UV-Strahlen, sowie
- Gegen Kälte/Wärme und viele Chemikalien
- Oberfläche: problemloses Entleeren und Reinigen
- durch glatte Oberfläche
- Inhalt: 240 l
- Breite (mm): 580
- Höhe (mm): 989
- Tiefe (mm): 739
- Norm: EN 840
- Eigengewicht (kg): ca. 11



## Kundenstopper

### Produktbeschreibung:

Im Format A1 lässt sich dieser Kundenstopper sehr gut übersichtlich aufstellen. Er ist beidseitig nutzbar, dank zweier Aluminium-Wechselrahmen mit verchromten Rondo-Ecken.

### Produktinformationen:

- Material: Stabiles Standgestell aus Aluminium-
- Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Format: A1
- Maße (mm): B 639 x T 700 x H1120
- Antireflex-Schutzhülle
- Wetterfest mit Wasserablaufstanzungen
- im Rahmen-Unterprofil
- Rückwand aus verzinktem Stahlblech



## Feuerschale

### Produktbeschreibung:

Die massive Feuerschale aus Eisen bietet eine stabile Standfestigkeit und ist für den Outdoor-Einsatz geeignet.

### Produktinformationen:

- Einsatzbereich: Außen
- Durchmesser: 80 cm
- Höhe: 30 cm
- Material: Eisen



## Desinfektionsspender


### Produktbeschreibung:

Das Stativ besteht aus strapazierfähigem Edelstahl, ist außen pulverbeschichtet, rostfrei, korrosionsbeständig und langlebig. Die Kapazität von 1200 ml kann für eine lange Zeit verwendet werden und ist mit jeder Art von Flüssigkeits- / Gel-Desinfektionsmittel und jeder Produktmarke kompatibel.

Der Spender wird mit Batterien oder einen Gleichstromanschluss betrieben, um sich ganz einfach berührungslos desinfizieren zu können.

### Produktinformationen:

- Gesamthöhe: 132 cm
- Breite Standfuß: 33 cm
- Material: ABS-Kunststoff
- Standmaterial: Stahl
- Füllmenge: 1200 ml
- Betriebsart: automatisch
- Anschluss: Batterie, Netzteil



## HAGOMAT Vollgummimatten

### Produktbeschreibung:

Die HAGOMAT Vollgummimatten sind bekannt für ihre Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Wetterfestigkeit. Diese Eigenschaften machen sie zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz in Bereichen mit hohem Verschleiß, wie beispielsweise in Werkstätten, Produktionshallen oder Skiliftanlagen.

### Produktinformationen:

- Stoß- und lärm dämpfend (z. B. in Skiliftanlagen)
- Abmessung: 150 cm x 100 cm, Höhe 22 mm
- Ca 14 kg/m<sup>2</sup>
- Wetterfest.
- Tausalzbeständig.
- Hohes Schmutzauffangvolumen.
- Unterspülbar.
- Aufrollbar.
- Offener Boden



## Samsung LED-TV 85" (216cm)

### Produktbeschreibung:

Durch das ultraschlanke Design, der minimalistischen Form, ist der TV der Blickfang. Er bietet eine saubere Kabelführung, kristallklare Schärfe durch 4K UHD, sowie dynamische Farben.

### Produktinformationen:

- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
- DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
- Crystal Prozessor 4K
- High Dynamic Range (HDR10+, HLG), 4K-Upscaling
- Q-Symphony
- PC on TV
- Smart TV mit Zugriff auf Apps, VoD-Streaming-Dienste & HbbTV
- Breite (cm) 189,59
- Höhe (cm) 118,67
- Tiefe (cm) 39,22
- Gewicht (kg) 41,3



**weitere Größen verfügbar 65" / 75"**

## EcoGuide

### Produktbeschreibung:

Die robuste Personenführungsanlage für Werksbesichtigungen & Veranstaltungen. Auch sehr gut für Dolmetsch Anwendungen mittels der Sendestation 1-kanalig, geeignet.

### Produktinformationen:

#### Empfänger:

3,5mm Anschlussbuchse f. externe Hörer  
Lautstärkeregler  
AUX-OUT Buchse  
Gürtelclip



#### Sender:

eingebautes Mikrofon  
Anschluss für externes Mikrofon  
AUX-IN Buchse  
Mikrofonempfindlichkeitsregler  
Gürtelclip



### Zubehör:

- Bügelohrhörer
- Kopfhörer
- Nackenbügelmikrofon
- Stabmikrofonsender



## Indoor LED-WALL 1,9mm

### Produktbeschreibung:

Mit dieser lassen sich selbst schon bei kleinen Größen große Auflösungen erzielen. Verfügbar sind derzeit 50m<sup>2</sup>, die konvex sowie konkav mit 2,5°/5°/7,5°/10° baubar sind.

### Produktinformationen:

- Bildschirmtyp: für den Innenbereich
- Pixelabstand: 1,9 mm horizontal und vertikal
- Pixeldichte: 284.444 Pixel pro m<sup>2</sup>
- Helligkeit: 800 Nits pro m<sup>2</sup> (max. kalibrierte Leistung)
- LED-Quelle: SMD1010 Nationstar
- Lebensdauer der LED: > 80.000 Stunden
- Betrachtungswinkel: 140° horizontal und 140° vertikal (bei 50 % Helligkeit)
- Plattenabmessungen: 500 x 500 mm
- Panelfläche: 0,25 m<sup>2</sup>
- Plattengewicht: 8 kg
- Materialplatte: Aluminiumdruckguss
- Panel Pixelauflösung: 256 x 256 Pixel
- Abmessungen LED-Modul: 250 x 250 mm
- Auflösung des LED-Moduls: 128 x 128 Pixel
- IP-Rate: IP53
- Bildwiederholfrequenz: 2880 Hz
- konvex und konkav umsetzbar




## Outdoor LED-WALL 3,9mm

### Produktbeschreibung:

Mit bis zu 80m<sup>2</sup> Fläche in 1m x 0,5m bzw. 0,5m x 0,5m Modulen ist diese LED-Wall perfekt für ihre nächste Outdoor Veranstaltung.

### Produktinformationen:

- Pixelabstand: 3,91mm
- LED-Type: SMD1921
- Pixeldichte: 65.536 Pixel pro m<sup>2</sup>
- Helligkeit: 3000-5000nits
- Farbtemperatur: 6500-9500k
- Scan Rate: 1/16
- Panelabmessung: 500x1000x86mm / 19.7"x39.4"x3.4,,
- Panelauflösung: 128\*256pixel
- Panel Gewicht: ≤14.1kg/31.08lb
- Gehäuse: Druckgussgehäuse
- Betrachtungswinkel: H:160° V:140°
- Bildwiederholfrequenz: 1920Hz/3840Hz
- Graustufen: 14-16bit
- IP-Schutzklasse: Vorne IP65, Hinten IP54
- Max Stapeln/Hängen: 10m
- Betriebsdauer: 50,000 h
- Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: -20°C ~ +45°C; 10%-90%RH
- Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -40°C ~ +60°C ; 10%-60%RH




## Palettenmöbel

### Produktbeschreibung:

Unsere Palettenmöbel sind vielseitig für Veranstaltungen indoor sowie outdoor einsetzbar. Zusätzliche Highlights wie Beleuchtungen lassen sich einfach installieren.

Unsere Sitzbezüge sind widerstandsfähig, Wasser- und schmutzresistent.



### Produktinformationen:

- Palettensofa geflämmt: ca. 120 cm x 80 cm
- Stehtisch geflämmt mit Plexiglasabdeckung
- Couchtisch geflämmt mit Plexiglasabdeckung



## Vitrinen

### Produktbeschreibung:


Die Vitrinen sind die perfekte Lösung für die Präsentation ihrer Ausstellungsstücke.

Mit 3 versetzbaren Einlegeböden kann der Innenraum der Vitrine ganz individuell gestaltet werden.



### Produktinformationen:

- Höhe: 151 cm
- Breite: 35 cm
- Tiefe: 32 cm
- max. Belastung Regalboden: 3 kg



## Emergency Case

### Produktbeschreibung:

Unser Erste Hilfe Equipment ist übersichtlich in unseren Cases untergebracht.


### Produktinformationen:

- Erste Hilfe Koffer
- Löschdecke
- 2 Feuerlöscher (CO<sub>2</sub> und frostsicherer Schaum)





## Side Productions Folder



SLS EVENTSERVICE  
Gewerbestraße 1 / Tor 6  
4595 Waldneukirchen  
T: +43 (0)720/ 310 311 (VOIP)  
F: +43 (0)720/ 310 311-10  
M: +43 (0)699/ 104 65 844  
[office@sls-eventservice.at](mailto:office@sls-eventservice.at)  
[www.sls-eventservice.at](http://www.sls-eventservice.at)

**IHR EVENT – UNSERE AUFGABE**